

INTERNATIONAL RECORD MATCH RANKING CRITERIA
International Match Criteria Ranking

Rank	Name	St	City	Zip	Country	DOB
550	Y	Y	Y	Y	Y	Y
540	Y	Y	Y	I	Y	Y
530	Y	Y	N	Y	Y	Y
520	Y	N	Y	Y	Y	Y
510	Y	N	Y	I	Y	Y
500	Y	Y	Y	Y	Y	P
490	Y	Y	Y	I	Y	P
480	Y	Y	N	Y	Y	P
470	Y	N	Y	Y	Y	P
460	Y	N	Y	I	Y	P
450	Y	Y	Y	Y	Y	I
440	Y	Y	Y	I	Y	I
430	Y	Y	N	Y	Y	I
420	Y	N	Y	Y	Y	I
410	Y	N	Y	I	Y	I
400	Y	N	N	Y	Y	Y
390	Y	N	N	I	Y	Y
380	Y	Y	Y	Y	N	Y
370	Y	Y	Y	I	N	Y
360	Y	Y	Y	N	Y	Y
350	Y	Y	Y	N	N	Y
340	Y	Y	Y	Y	N	P
330	Y	Y	Y	N	Y	P
325	Y	Y	N	I	Y	Y
320	Y	Y	N	N	Y	Y
315	Y	N	Y	N	Y	Y
310	Y	Y	N	Y	N	Y
305	Y	N	Y	Y	N	Y
300	Y	Y	N	I	N	Y
295	Y	N	Y	I	N	Y
290	Y	Y	N	N	N	Y
285	Y	N	Y	N	N	Y
280	Y	N	N	N	Y	Y
275	Y	N	N	Y	N	Y
270	Y	N	N	I	N	Y
265	Y	N	N	N	N	Y
260	Y	Y	N	I	Y	P
255	Y	Y	Y	I	N	P
250	Y	Y	Y	N	N	P
245	Y	Y	N	N	Y	P
240	Y	N	Y	N	Y	P
235	Y	N	N	Y	Y	P
230	Y	Y	N	Y	N	P
225	Y	N	Y	Y	N	P
220	Y	N	N	Y	N	P
215	Y	N	N	I	Y	P
210	Y	Y	N	I	N	P
205	Y	N	Y	I	N	P
200	Y	N	N	I	N	P
195	Y	N	N	N	Y	P
190	Y	Y	N	N	N	P
185	Y	N	Y	N	N	P
180	Y	N	N	N	N	P

Old Rank
960
950
940
930
920
910
900
890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
790
740
700
660
610
510
750
690
680
780
770
730
720
650
640
670
760
710
630
570
550
470
500
490
620
600
590
580
560
540
530
520
480
460
450
440

DOB CODES

Y=match
P=partial match
(two of three
I=incomplete data for r
(one or both
N=no match, dates are

ZIP CODES

Y=match
I=incomplete data for r
N=no match, dates are

330-550 MATCH - UF

175	Y	Y	Y	Y	N	I
170	Y	Y	Y	N	Y	I
165	Y	Y	N	I	Y	I
160	Y	Y	Y	I	N	I
155	Y	Y	N	N	Y	I
150	Y	N	Y	N	Y	I
145	Y	N	N	Y	Y	I
140	Y	N	Y	Y	N	I
135	Y	Y	Y	N	N	I
130	Y	Y	N	Y	N	I
125	Y	N	N	Y	N	I
120	Y	N	N	I	Y	I
115	Y	Y	N	I	N	I
110	Y	N	Y	I	N	I
105	Y	N	N	I	N	I
100	Y	Y	Y	Y	Y	N
95	Y	Y	N	Y	Y	N
90	Y	N	Y	Y	Y	N
85	Y	N	N	Y	Y	N
80	Y	Y	Y	Y	N	N
75	Y	Y	Y	N	Y	N
70	Y	Y	N	Y	N	N
65	Y	N	Y	Y	N	N
60	Y	N	N	Y	N	N
55	Y	Y	Y	I	Y	N
50	Y	Y	N	I	Y	N
45	Y	N	Y	I	Y	N
40	Y	N	N	I	Y	N
35	Y	Y	Y	I	N	N
30	Y	Y	N	I	N	N
25	Y	N	Y	I	N	N
20	Y	N	N	I	N	N
15	Y	Y	N	N	Y	N
10	Y	N	Y	N	Y	N
9	Y	Y	Y	N	N	N
8	Y	N	N	N	Y	I
7	Y	Y	N	N	N	I
6	Y	N	Y	N	N	I
5	Y	N	N	N	N	I
4	Y	N	N	N	Y	N
3	Y	Y	N	N	N	N
2	Y	N	Y	N	N	N
1	Y	N	N	N	N	N

420
320
380
360
310
300
430
400
280
410
390
370
350
340
330
240
230
220
210
200
80
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
70
60
40
290
270
260
250
50
30
20
10

#####

e parts of date match)
match
h date missing)
è different

match
è different

'DATE DB